




TIPVEIDA SIENAS PANELIS

M 1:20




A-A M 1:20



VIRSSKATS

M 1:20



STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

Diametrs	Skaitis	Mat.klase	Garums,mm	Poz. svars,kg	Garums kopā,m	Svars kopā,kg	Skice
6	SIETS	B500B			204.7	45.4	
12	11	B500B	1110	0.99	12.21	12.09	
10	6	B500B	590	0.36	3.54	2.16	
6	16	B500B	670	0.15	10.72	2.4	
KOPĀ:						62.05	


ELEMENTA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

ELEMENTS	MATERIĀLS	TILPUMS, m³
TIPVEIDA SIENAS PANELIS	C35/45	1.09

Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu aprēķina atbilstību grafiskās daļas rasējumiem. Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti.

PIEZĪMES:

- Vispārējos norādījumus skatīt lapā BK-1;
- Saliekamos sienas paneļus veidot no betona C35/45, XF2, XC4, XA3 ar sulfātzīturīgu cementu CEM I 42.5N - SR5, ar ķīmisko izturību 4pH;
- Stiegrošanai izmantot B500B klases stiegrojumu;
- Stiegrojuma sieta veidot ar siešanas paņēmienu;
- Vietās, kur nav uzrādīti šķēlumi, skalīt identiskus.



KOREKTAI RASĒJUMA LASĪŠANAI, RASĒJUMAM VEIKT TIKAI KRĀSAINAS KOPIJAS !!!  
VISIEM FOTOATTĒLIEM IR ILLUSTRATĪVI INFORMATĪVA NOZĪME!

	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS:	SIA "JĀNLEJAS", reģ.Nr. 41201005967
Būvproj. vadītājs:				BŪVNICĪBAS LIETAS NOSAUKUMS:	Skābarības novietnes būvniecība
Daļas vadītājs:	Mārtiņš Ftbigis		15/12/2022	BŪVOBJEKTA ADRESE:	- (kadastra apzīmējums 98440100087)
Izstrādāja:				RASĒJUMA NOSAUKUMS:	TIPVEIDA SIENAS PANEĻA DETALIZĀCIJA
				MARKA	BK
				sert. Nr.	3-01595
				LAPA	BK-3
				REVĪZIJA	1
				MĒROGS:	-

