











Betona daudzuma specifikācija L elementam H=2.4m.

1. BETONA KLAŠE C35/45

Novietojums	Klaše	Materiāls	Daudzums (m³)	Skaitis	Svars (kg/m³)	Masa (kg)
	35/45	Transportbetons	0.59	1	2500	
KOPĀ:			0.59			1475



Stiegrojuma specifikācija L elementam H=2.4m.

2. STIEGROJUMS B500B.

3. STIEGROJUMA AIZSARGSLĀNIS

45 mm, ja rasējumā nav savādāk

Novietojums	Pozīcija	Profils	Solis	Diam. (mm)	Skaitis	Garums (m)	Svars (kg/m)	Masa (kg)
	Poz.1	B500B	220	14	5	3.05	1.21	18.5
	Poz.2	B500B	220	10	5	0.87	0.89	4.5
	Poz.3	B500B	170	8	19	0.91	0.40	6.9
sienamā stieple 1%								0.3
KOPĀ:								30.1

AIZPUTES BETONS
SIA Aizputes Betons
JURIDISKĀ ADRESE: Aizputes novads,
Aizputes pag., "Betona ražotne",
REģISTRĀCIJAS NR.: 40003445171
PVN REģ. NR.: LV40003445171

SCW CONSTRUCTIONS
"SCW constructions",
Reģ. Nr. 42103068673, BKR Nr. 13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456

PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISES Nr. LV22-L4-00000434-9

Elements: **L tipa stiegrbetona elements h=2.4m.**

Būvniecības ierosinātājs: "Betona ražotne", Reģ. Nr. 40003445171

Zemes vienības adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Paraksts	Dat.	Pasūtījuma /arhīva/ NR.	STADIJA	Lapas formāts	LAPA
BPDV	I. Štāls		12/04/2025	01.11.2023	BP	A3	BK-2
Izstrādāja	R. Štāls		12/04/2025	KADASTRA NR.: 9415 001 1311 004			
Pārbaudīja	I. Štāls		12/04/2025	BK - Būvkonstrukcijas			
Rasējums: Balstsienu L elements H=3 m, konstrukcija, materiālu specifikācija.				MĒROGS		M 1:50	